# 令和8年度甲州種ブドウ生育期間における糖度・酒石酸・ｐＨの推移

調査期間　令和8年8月10日～10月13日

開花日：令和８年５月２５日　　ベレーゾン始め日：令和８年８月７日

| 地点1（勝沼） | 8月10日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度（Brix） | 10.1 | 11.5 | 13.0 | 13.4 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 16.3 |
| 酒石酸（g/100ml） | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ｐＨ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |

開花日：令和８年５月２３日　　ベレーゾン始め日：令和８年７月２３日

| 地点2（藤井） | 8月10日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度（Brix） | 11.7 | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.1 |
| 酒石酸（g/100ml） | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ｐＨ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |

開花日：令和８年５月２３日　　ベレーゾン始め日：令和８年７月２８日

| 地点3（綿塚） | 8月10日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度（Brix） | 10.9 | 13.0 | 14.3 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 収穫後のため測定なし | |
| 酒石酸（g/100ml） | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | | |
| ｐＨ | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | | |

開花日：令和８年５月２４日　　ベレーゾン始め日：令和８年７月２７日

| 地点4（牛奥） | 8月10日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度（Brix） | 10.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 収穫後のため測定なし |
| 酒石酸（g/100ml） | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| ｐＨ | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |