

第3回 総合計画審議会 協議事項

1. 第3回総合計画審議会では次第のとおり、「第2回審議会での委員ご意見等への回答、及び第2次甲州市総合計画の中間見直し（案）について」を議題といたします。次の資料にもとづき議事を進めます。

●資料の内容について

- (1) 資料①第3回総合計画策定委員会 協議事項
- (2) 資料②第2回審議会委員意見等への回答
- (3) 資料③第2次甲州市総合計画中間見直し（案）

(1) 資料①協議事項は、議事の内容、策定委員会時に協議していただきたい点などをあらかじめ委員の皆様にご覧いただくための資料、また、議事を進める際の資料となるものです。

(2) 資料②第2回審議会委員意見等への回答は、第2回審議会でご覧いただいたご意見・ご質問等と、各担当からの回答を一覧としたものです。ご意見等は、総合計画の基本目標の順にまとめています。

○資料の左側2列目にある「関係資料頁」の資料とは、次のとおりです。

- ・「現」 現行計画・・・第1回審議会でお配りした現行の総合計画
- ・「資」 基礎調査資料・・・第2回審議会の資料②基礎調査資料
- ・「見」 見直し（案）・・・今回お送りした資料③第2次甲州市総合計画中間見直し（案）

○第2回審議会の際にもお伝えしましたが、審議会の開催間隔が短いため、各課での検討がまだ終了していない項目については、検討中と記載してあります。検討終了後の回答については、また後日お知らせします。

(3) 資料③第2次甲州市総合計画中間見直し（案）は、第2回審議会資料の基礎調査資料等をもとに作成した「中間見直し（素案）」の第3部基本計画について、各課において内容を確認し、必要に応じて修正等を加えたものです。

○現行の総合計画から修正をした部分を下線で示しています。（表現の変更等は除く。）

○見直し（案）については、現在も各課において検討中です。検討終了後の（案）については、また後日お知らせします。

2. 第3回審議会の議事について

議事（1） 第2回審議会委員意見等への回答(資料②)、及び 第2次総合計画の中間見直し（案）(資料③)について

●議事の進め方について

○本日の議事では、資料の②と③、主に資料③総合計画の中間見直し(案)をもとに、同計画の6つの基本目標ごとに、ご意見等をいただきますようお願いいたします。

○本審議会については、第1回審議会で承認いただいた総合計画審議会運営要領により会議時間を原則90分としますので、基本目標1つにつき15分程度の協議時間をとり、基本目標ごとに事務局からの説明の後に、委員の皆さまからのご意見をいただきます。

◎資料③総合計画の中間見直し(案)の『第3部基本計画』について、委員の皆様からご意見をいただきます。

◎総合計画はその性質上、市政全般にわたり広く基本的な考えを示す計画となっております。したがって、「こうした内容についても触れておくべきではないか」といった内容について追加・補足するご意見、また、表現についての修正すべき点などのご意見をいただけるようお願いいたします。

◎なお、具体的な事業・施策等については、個別計画や個々の事業にゆだねることとなりますことをご承知おき下さい。

◎委員の皆様には、主に資料③をご確認いただく中で、上記のとおり、見直し(案)第3部基本計画の内容について追加・補足すべき点や、表現について修正すべき点を中心に、ご意見をいただけますようお願いいたします。

3. 資料③総合計画の中間見直し(案)について

○中間見直し(案)は、第2回審議会の資料②基礎調査資料や統計データ、最近の社会情勢等をもとに作成しています。また、第2回審議会でいただいたご意見等をもとに、さらに内容を検討しています。

○現行計画から修正した部分については、下線を引いてあります（軽微な表現の修正は除く。）。

◎基本目標ごとの主な変更点

◇基本目標1「創意に満ちた活力ある産業のまちづくり」について

●基本施策1 果樹・農林業

- ・世界農業遺産についての記述を追加
- ・農業、林業ともに若い世代の担い手育成について追加
- ・防護柵補助金制度の活用呼びかけを追加
- ・施策の目指す方向に、農業経営法人化、6次産業化の推進を追加
- ・さらに見直しを検討中

●基本施策2 ワイン産業

- ・甲州市原産地呼称ワイン認証品数の増加に向けた検討を追加
- ・イベント開催にあたっての感染症対策の記述追加

●基本施策3 観光・交流

- ・感染症対策の記述追加
- ・委員意見をうけ、施策の目指す方向に滞在型の文言追加
- ・SNSの活用、プロモーションについて記述追加

●基本施策4 商工業

- ・中心市街地の空洞化、後継者不足、企業誘致についての記述を追加
- ・さらに見直しを検討中

●基本施策5 雇用・労働環境

- ・創業支援の記述追加
- ・さらに見直しを検討中

◇基本目標2「健やかに心ふれあう健康・福祉のまちづくり」について

- 基本施策6 子育て支援
 - ・委員意見をうけ、目標指標を変更
- 基本施策7 健康づくり
 - ・孤立化について記述追加
 - ・目標指標変更
- 基本施策8 医療
 - ・医療と介護の連携の記述を時点修正し、現在の必要性の大きさに言及
- 基本施策9 地域福祉
 - ・検証結果等をうけボランティアについての記述を増
- 基本施策10 高齢者施策
 - ・委員意見をうけ指標の目標値を変更
 - ・記述の整理、時点修正
- 基本施策11 障害者施策
 - ・障害者の就労支援等の記述を追加
- 基本施策12 社会保障
 - ・記述の整理、時点修正

◇基本目標3「快適で安心して暮らせるまちづくり」について

- 基本施策13 土地利用
 - ・耕作放棄地の文言追加
 - ・検証結果を受け都市計画道路の見直しについての記述を修正
- 基本施策14 景観形成
 - ・目標指標「色彩などの指導数」を削除
- 基本市策15 道路・交通網
 - ・「交通網」についての記述を検討中
- 基本施策16 住宅・宅地
 - ・入居者増加対策、家賃の適正化について記述追加

●基本施策17 地域情報化

- ・DX（デジタルトランスフォーメーション）についての記述を追加
- ・委員意見にもあったマイナンバーカードについてメリット・利活用の周知等の記述を追加
- ・全体を検討中

●基本施策18 治山・治水

- ・災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など）支援の記述を基本施策19消防・防災に移動

●基本施策19 消防・防災

- ・災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など）支援の記述を基本施策18からこちらに移動
- ・目標指標「防災士資格取得者数」を追加
- ・女性など多様な団員確保についての記述を追加

●基本施策20 交通安全・防犯

- ・目標指標の変更

●基本施策21 消費者対策

- ・成人年齢引き下げの記述追加

◇基本目標4「自然と共生する環境保全のまちづくり」について

●基本施策22 環境保全

- ・各種補助についての記述を追加

●基本施策23 環境衛生

- ・甲府・峡東クリーンセンター、東山梨行政事務組合等の記述の時点修正
- ・ごみ減量化などの記述について追加

●基本施策24 水道

- ・上水道事業と簡易水道事業の事業統合により簡易水道についての記述削除

●基本施策25 下水・排水処理対策

- ・記述の整理、時点修正

◇基本目標5「心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり」について

●基本施策26 義務教育の充実

- ・PC 端末を活用した ICT 教育についての記述を追加
- ・目標指標の変更（検討中の指標有り）

●基本施策27 生涯学習の推進

- ・図書館についての記述追加
- ・イベント、施設管理等における感染症対策の記述追加
- ・部活動の地域移行について記述追加

●基本施策28 文化財の保護と活用

- ・イベント、施設管理等における感染症対策の記述追加
- ・日本遺産について記述の追加

◇基本目標6「ともにつくる参画と協働のまちづくり」について

●基本施策29 協働のまちづくり

- ・感染症対策、with コロナなどの記述を追加
- ・目標指標の変更
- ・交流事業についてオンライン等による手段の記述を追加

●基本施策30 地域活動

- ・内容、目標指標について検討中

●基本施策31 男女共同参画・人権の尊重

- ・多様性、甲州市パートナーシップ制度について記述追加

●基本施策32 自治体経営

- ・ふるさと納税についての記述追加
- ・目標指標の変更
- ・委員意見をうけ、広報に各種メディアの活用について記述追加
- ・人材育成についての記述追加

◎今後のスケジュール等について

- ・第3回審議会(11/18 開催)では、第2回審議会でもいただいたご意見等を考慮のうえ作成した総合計画の中間見直し(案)を皆さまにお示しし、その内容や表現についてご意見等をいただく予定です。
- ・第4回審議会(12/22 開催予定)においては、第3回審議会でもいただいたご意見等をもとに、担当課と協議のうえで中間見直し(案)に修正等を加えたものの最終確認をしていただき、ご了承いただければパブリックコメントの手続きに入ります。
- ・最終的には、第5回審議会(年明け開催予定)において総合計画審議会から市長へ答申をいただき、庁内の総合計画策定委員会等における最終協議の後、中間見直し(案)を3月議会に上程の予定です。なお、庁内での協議においても内容等に修正が加わる場合があることをご承知おきください。