

課 長		総 務 リーダー		整 備 リーダー		審 査		設 計	
-----	--	-------------	--	-------------	--	-----	--	-----	--

上下小田原配水管布設工事(7-3工区)

設計額

工事場所

甲州市塩山下小田原地内

設計概要

配水管 DIP-GX ϕ 150 L=288.5m、HPPE ϕ 75 L=192.5m

空気弁 ϕ 25 2基

消火栓 ϕ 75 1基

表分岐 6箇所

本工事費内訳書

上下小田原配水管布設工事(7-3工区)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
本工事費	式	1						費目行	
配水管布設工	式	1						1号内訳書 3頁	
消火栓設置工	式	1						2号内訳書 4頁	
給水管布設工	式	1						3号内訳書 5頁	
仮設工	式	1						4号内訳書 6頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
技術管理費	式	1						5号内訳書 7頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							

本工事費内訳書

上下小田原配水管布設工事(7-3工区)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

配水管布設工

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配水管資材費	式	1					1号明細書 8頁	
配水管労務費	式	1					2号明細書 12頁	
配水管土工費	式	1					3号明細書 15頁	
計								

消火栓設置工

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
消火栓資材費	式	1					4号明細書 16頁	
消火栓労務費	式	1					5号明細書 17頁	
計								

給水管布設工

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
給水管資材費	式	1					6号明細書 18頁	
給水管労務費	式	1					7号明細書 20頁	
給水管土工費	式	1					8号明細書 21頁	
計								

仮設工

内訳書
(4号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人							[R9B442 R9C442 RA227]
計								

技術管理費

内訳書
(5号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
通水試験工 既設管と連絡せず給水車で注水	日						84号代価表 106頁	
計								

配水管資材費

明細書

(1号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GX形S種 呼び径150mm×L5.0m	本	59						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 曲管 45度 150mm	個	2						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 両受曲管 45度 150mm	個	1						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 曲管 22・1/2度 150mm	個	4						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 両受曲管 22・1/2度 150mm	個	2						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 曲管 11・1/4度 150mm	個	1						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 曲管 5・5/8度 150mm	個	6						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 継ぎ輪 口径150mm	個	2						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 両受短管 口径150mm	個	1						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 フランジ付きT字管 10K 150×75mm (フランジ GF形)	個	1						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 ライフ 口径150mm	個	28						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 接合材料 口径150mm	個	13						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径150mm	個	18						
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) GX形 切管ユニット P-Linkセット 口径150mm	個	1						

明細書

配水管資材費

(1号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタイル鋳鉄管K形用 丸形帽 特殊押輪付 口径150mm 10K	個	1				
DIP GX形 両受ソトシル仕切弁 φ 150	基	2				[S13420000150]
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 呼び径75mm 外径90mm 厚8.2mm 長5m	本	35				市単価
水道配水用ポリエチレン管 (直管) 呼び径75mm 外径90mm 厚8.2mm 長5m	本	3				
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット(両受) 呼び径75mm	個	5				
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 両受 呼び径75mm	個	2				
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 片受 呼び径75mm	個	1				
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 両受 呼び径75mm	個	1				
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2° ベント 片受 呼び径75mm	個	1				
水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ 呼び径75mm	個	1				
PE挿し口付鋳鉄製T字管 呼び径75mm×75mm(フランジGF形)	個	2				
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソトシル仕切弁 両ポリエチレン挿し口 内糸式 2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装 径75mm PTC B 22	基	1				
弁筐 FCD トミ(内蓋FU-01・座台THP4付) TNGD-81EF(570～830)	組	3				[00238-003]
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製 3種10K 内面粉体塗装 径25mm(フランジ75mmRF形)	個	1				

明細書

配水管資材費

(1号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製 2種7.5K 内面粉体塗装 径25mm(フランジ 75mmRF形)	個	1				
水道用補修弁(ボール弁) 10Kレバー式(フランジ 上面GF形) FCD 内外面粉体塗装 呼び径75mm×150mm JWWA B 126準拠品	個	1				
水道用補修弁(ボール弁) 7.5Kレバー式(フランジ 上面GF形) FCD 合成樹脂塗装 呼び径75mm×150mm JWWA B 126	個	1				
フランジ 接合材 75mm用 (10K) SUSボルトナットM16×70×8組・GF形パッキン1号	組	2				
フランジ 接合材 75mm用 (7.5K) SUSボルトナットM16×70×4組・GF形パッキン1号	組	2				
空気弁用鉄蓋 長島 FCD NFR-2C-EP鉄蓋 600×450	個	2				[00267-002]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 NFR-3CP-3H調整用30mm	個	2				[00270-007]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 3C-30A上部 600×450×300	個	2				[00270-001]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 3C-20BF下部 600×450×215	個	2				[00270-004]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 90P-1床板 900×250×80	個	2				[00270-005]
サドル分水栓(ボール) 鋳鉄管用 粉体 150×25	個	1				[00245-015]
水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 ボール式(A形) 呼び径75×25mm	個	1				
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (4m/本) HIVP25	本	2				[00032-003]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管接着継手 TSHIエルボ 25mm	個	6				[00056-003]

配水管資材費

明細書
(1号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用（塩ビ管用） 25mm	個	6						[00041-003]
止水栓（ボール） 外ネジ 25mm	個	2						[00252-003]
弁筐 FCD トリス(内蓋FU-02・座台THP5付) BEPD-81EF (570～760)	組	2						[00239-001]
計								

明細書
(2号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 管径150mm 施工条件の補正:無し	m	288	500				1号代価表 23頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 150mm	口	59					2号代価表 24頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 150mm	口	13					3号代価表 25頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 150mm	口	18					4号代価表 26頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付 直管 呼び径 150mm	口	1					5号代価表 27頁	
鋳鉄管メカニカル継手工 据付 150mm 離脱防止 特殊押輪 施工条件の補正:無し	口	1					6号代価表 28頁	
メカニカル継手取外し工 管径150mm 特殊押輪	口	1					7号代価表 29頁	
鋳鉄管切断工 150mm パイプ 切削切断機	口	19					8号代価表 30頁	
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	m	288	500				9号代価表 31頁	
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径75mm	m	192	500				10号代価表 32頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径75mm 1口継手	口	10					11号代価表 33頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径75mm 2口継手	箇所	5					12号代価表 34頁	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径75mm	口	1					13号代価表 35頁	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口	6					14号代価表 36頁	

明細書

配水管労務費

(2号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)撤去(再使用無) 管径75mm	口	1			15号代価表 37頁	
鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径100mm以下	基	3			16号代価表 38頁	
ねじ式弁筐設置 A・B形(1号) 底版使用	箇所	5			17号代価表 39頁	3+2
空気弁及び空気弁座設置 設置 機械施工 75mm 空気弁設置	基	2			18号代価表 40頁	
鉄蓋設置 設置 角形(2号)600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	2			19号代価表 41頁	
ビニルコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 調整リング 内径600mm*500mm 高さ50mm	個	2			20号代価表 42頁	
ビニルコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 上部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm	個	2			21号代価表 43頁	
ビニルコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 下部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm	個	2			22号代価表 44頁	
ビニルコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 底版 内径600mm*500mm 高さ40mm	個	2			23号代価表 45頁	
フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm	口	2			24号代価表 46頁	
フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	2			25号代価表 47頁	
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	箇所	1			26号代価表 48頁	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径75mm	箇所	1			27号代価表 49頁	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	m	4 500			28号代価表 50頁	

明細書
(2号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	口	8					29号代価表 51頁	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径25mm	口	10					30号代価表 52頁	
硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付 管径25mm	口	6					31号代価表 53頁	
止水栓取付 止水栓のみ取付け VP用 口径25mm	箇所	2					32号代価表 54頁	
コブ取付け工 呼び径25mm	箇所	1					33号代価表 55頁	
管明示シート工	m	484	200				34号代価表 56頁	
管明示テープ 工 φ150*5000 4箇所/本 天端明示無 管明示テープ	m	288	500				35号代価表 57頁	
管明示テープ 工 (ホリエチレン管布設工) φ75 4箇所/本 天端明示無 管明示テープ	m	192	500				36号代価表 58頁	
計								

明細書
(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	600					37号代価表 59頁	[CB430510]
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	m2	235					38号代価表 60頁	
管路掘削バックホ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	250					39号代価表 61頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 クッション用砂	m3	130					40号代価表 62頁	125.62+7.05
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシャーラン	m3	83					41号代価表 63頁	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚12cm	m2	240					42号代価表 64頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3 4km 土砂 良好 DID無	m3	120					43号代価表 65頁	
転石処分工	式	1					44号代価表 66頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3 7.8km As塊 良好 DID無	m3	9	400				47号代価表 69頁	
濁水運搬処理	式	1					48号代価表 70頁	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 支保工軽量金属製	m	7	400				50号代価表 72頁	
アスファルト人力舗装 プライム 砂有 1層 車道 厚40mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)	m2	235					56号代価表 78頁	
計								

明細書
(4号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消火栓FCD単口 内外面粉体・JWWA B103 75mm	個	1				[00257-001]
補修弁(ボール・レバー式) FCD内外面粉体塗装 7.5K 75×H150(フランジ 上面GF形)	個	1				[00265-001]
消火栓用鉄蓋 長島 FCD NFR-2C-EP鉄蓋 600×450	個	1				[00259-002]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 NFR-3CP-3H調整用30mm	個	1				[00262-007]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 3C-30A上部 600×450×300	個	1				[00262-001]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 3C-20BF下部 600×450×215	個	1				[00262-004]
鉄蓋用レジンコンクリートボックス 長島 NFR-2C用 90P-1床板 900×250×80	組	1				[00262-005]
フランジ 接合材 75mm用 (7.5K) SUSボルトナットM16×70×4組・GF形パッキン1号	組	2				
計						

明細書
(5号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	2					57号代価表 79頁	
消火栓設置工 機械施工 地下式 単口	箇所	1					58号代価表 80頁	
鉄蓋設置 角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1					59号代価表 81頁	
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 調整リング 内径600mm*500mm 高さ50mm	個	1					60号代価表 82頁	
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 上部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm	個	1					61号代価表 83頁	
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 下部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm	個	1					62号代価表 84頁	
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(2号) 底版 内径600mm*500mm 高さ40mm	個	1					63号代価表 85頁	
計								

明細書
(6号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ポリエチレン管用ナット付分水栓 ボール式(A形) 呼び径75×20mm	個	2				
水道配水用ポリエチレン管用ナット付分水栓 ボール式(A形) 呼び径75×25mm	個	2				
水道配水用ポリエチレン管用ナット付分水栓 ボール式(A形) 呼び径75×40mm	個	1				
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (4m/本) HIVP20	本	4				[00032-002]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (4m/本) HIVP25	本	18				[00032-003]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (4m/本) HIVP40	本	6				[00032-005]
伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用 (塩ビ管用) 20mm	個	18				[00041-002]
伸縮可とう離脱防止継手 エルボ (塩ビ管用) 20mm	個	12				[00045-002]
伸縮可とう離脱防止継手 径違い用 (塩ビ管用) 25×20	個	3				[00040-003]
伸縮可とう離脱防止継手 径違い用 (塩ビ管用) 40×25	個	1				[00040-007]
伸縮可とう離脱防止継手 エルボ (塩ビ管用) 25mm	個	1				[00045-003]
伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チズ (塩ビ管用) 40×20	個	1				[00043-012]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管接着継手 TSHIキャップ 20mm	個	6				[00060-002]
止水栓(ボール) 外ネジ 20mm	個	6				[00252-002]

給水管資材費

明細書
(6号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
止水栓筐(甲州市章入) 蓋・受・パイ° セット 75mm×H500	組	6						[00254-001]
計								

明細書
(7号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm	箇所	2					64号代価表 86頁	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径75mm	箇所	2					65号代価表 87頁	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 分水栓径40mm 配水管径75mm	箇所	1					66号代価表 88頁	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m	14	300				67号代価表 89頁	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	口	30					68号代価表 90頁	
硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付 管径20mm	口	46					69号代価表 91頁	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径20mm	個	6					70号代価表 92頁	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	m	71					71号代価表 93頁	
硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付 管径25mm	口	6					31号代価表 53頁	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m	24					72号代価表 94頁	
硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付 管径40mm	口	1					73号代価表 95頁	
止水栓取付 全工程 VP用 口径20mm	箇所	6					74号代価表 96頁	
管明示シート工	m	109	300				34号代価表 56頁	
計								

明細書

(8号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	198					37号代価表 59頁	[CB430510]
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	15					75号代価表 97頁	[CB430510]
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	m2	59					38号代価表 60頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0	500				76号代価表 98頁	
管路掘削バックホ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	56					39号代価表 61頁	
掘削 土砂 現場制約あり	m3	3	500				77号代価表 99頁	[CB210100]
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 クッション用砂	m3	28					78号代価表 100頁	25.75+1.78
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシャーラン	m3	21					41号代価表 63頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0	700				79号代価表 101頁	[CB210410]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	4	500				80号代価表 102頁	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚12cm	m2	59					42号代価表 64頁	
コンクリート人力舗設 20cm未満 18-8-25(20)	m2	4	500				81号代価表 103頁	[WB410820]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 4km 土砂 良好 DID無	m3	58					43号代価表 65頁	
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 7.8km As塊 良好 DID無	m3	2	400				47号代価表 69頁	

給水管土工費

明細書
(8号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3 7. 8km Co塊(無筋) 良好 DID無	m3	0	500				82号代価表 104頁	
濁水運搬処理	式	1					83号代価表 105頁	
アスファルト人力舗装 プライム 砂有 1層 車道 厚40mm 再生密粒As 再生密粒度(13) (20)	m2	59					56号代価表 78頁	
計								

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
 管径150mm 施工条件の補正:無し

代価表
 (1号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間							
計								
1 m 当り								

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 150mm

代価表
(2号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	滑剤、接合器具損料
計								
1 口 当 り								

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 150mm

代価表
(3号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	滑剤、接合器具損料
計								
1 口 当 り								

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 150mm

代価表
(4号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	滑剤、接合器具損料
計								
1 口 当 り								

GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付
直管 呼び径 150mm

代価表
(5号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	滑剤、接合器具損料
計								
1 口 当 り								

(6号代価表)

1 口 当 り

[illegible]

カニカニ継手取外し工
管径150mm 特殊押輪

代価表
(7号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 口 当 り								

鑄鉄管切断工
 150mmパイプ切削切断機

代価表

(8号代価表)

1 口 当 り

[illegible]

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド
呼び径150mm

代価表
(9号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径150×6000mm	枚	24						
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	個	200						
計								
1 m 当り								

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径75mm

代価表
(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 m 当り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 1口継手

代価表
(11号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 口 当 り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 2口継手

代価表
(12号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 箇所 当り								

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)据付
管径75mm

代価表
(13号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

ポリエチレン管切断
呼び径75mm

代価表
(14号代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	工具損料、損耗費
計								
1口当り								

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)撤去(再使用無)
管径75mm

代価表
(15号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

鑄鉄製仕切弁設置 縦型
 呼び径100mm以下

代価表
 (16号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
トラック クレーン装置付・積載質量4～4.5t積・2.9t吊	時間							
計								
1 基 当 り								

ねじ式弁篋設置
A・B形(1号) 底版使用

代価表
(17号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 箇所 当り								

空気弁及び空気弁座設置
設置 機械施工 75mm 空気弁設置

代価表
(18号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間							
計								
1 基 当 り								

鉄蓋設置
設置 角形(2号)600mm*500mm 30kg以上60kg未満

代価表
(19号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

(20号代価表)

[illegible]

1 個 当 り

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
上部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm

代価表
(21号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
下部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm

代価表
(22号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
底版 内径600mm*500mm 高さ40mm

代価表
(23号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

フソジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm

代価表
(24号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

フソジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

代価表
(25号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

サドル分水栓建込み
鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する

代価表

(26号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径75mm

代価表
(27号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径25mm

代価表
(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管切断
呼び径25mm

代価表
(29号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	工具損料、損耗費
計								
1 口 当 り								

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付
呼び径25mm

代価表
(30号代価表)

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接着剤、接合器具損料
計								
1 口 当 り								

硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付
管径25mm

代価表
(31号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

止水栓取付 止水栓のみ取付け VP用
口径25mm

代価表
(32号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 箇所 当り								

コ取付け工
呼び径25mm

代価表
(33号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	工具損料及び損耗費等
計								
1 箇所 当り								

代価表
(34号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
埋設標識シート 上下水道・ガス用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	100						
計								
1 m 当り								

管明示テープ 工
φ 150*5000 4箇所/本 天端明示無 管明示テープ

代価表
(35号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
管明示テープ	m	100						
計								
1 m 当り								

管明示テープ工 (ホリェチン管布設工)
φ75 4箇所/本 天端明示無 管明示テープ

代価表
(36号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
管明示テープ	m	100						
計								
1 m 当り								

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表
(37号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.49		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	23.29		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2.83		ガソリン レギュラー スタント		

(38号代価表)

100 m²当り

[illegible]

管路掘削バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

代価表
(39号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間							
計								
1 m3 当り								

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)
 機械投入+締固め 山積0.28m3 クッション用砂

代価表
 (40号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
クッション砂	m3	126						
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間							
タンパ及びリマ(賃料) 60~80kg	日							
計								
1 m3 当り								

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシャー

代価表
(41号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
クラッシャー	m3	126						
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間							
タンパ及びリマ(賃料) 60~80kg	日							
計								
1 m3 当り								

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚12cm

代価表
(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
粒度調整碎石 M-30	m3	15	240					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾗﾝﾏ(賃料) 60～80kg	日							
計								
1 m2 当り								

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
4km 土砂 良好 DID無

代価表
(43号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日							
計								
1 m3 当り								

転石処分工

代価表

(44号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 タンク 4t BH0.45m3・・・クレーン付(2.9t吊) 14.5km 岩塊・玉石 良好 DID無	m3	120					45号代価表 67頁	
転石破碎 無し	m3	120					46号代価表 68頁	[CB210260]
(有)古屋石材興業 三富砕石工場 転石処分	t	240						
計								
1 式 当 り								

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.45m3・・・クレーン付(2.9t吊)
14.5km 岩塊・玉石 良好 DID無

代価表
(45号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日							
計								
1 m3 当り								

転石破碎
無し

代価表

(46号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		52.	59						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	32.	24			バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	20.	35			大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級			
R		28.	05						
R1	運転手(特殊)	28.	05			運転手(特殊)			
Z		19.	36						
Z1	軽油	12.	72			軽油 パトロール給油			

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
7.8km As塊 良好 DID無

代価表
(47号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日							
(株)コーヨー リサイクルプラント As塊	m3	10						
計								
1 m3 当り								

濁水運搬処理

代価表
(48号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
(株)三共道路 環境リサイクルセンター 濁水処分費 (アスファルト舗装切断時)	m3	0	540					
トラック2t積による公園外への運搬 片道25.2km以下 DID区間なし	台	1					49号代価表 71頁	
計								
1 式 当 り								

トラック2t積による公園外への運搬
片道25.2km以下 DID区間なし

代価表
(49号代価表)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
トラック 普通型・積載質量2t積	時間							
計								
1 台 当 り								

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)
機械施工 支保工軽量金属製

代価表
(50号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 掘削深2.0m以下 クレーン積0.28m3(平積0.2m3)	m	100					51号代価表 73頁	
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下 クレーン賃料補正(標準)	m	100					52号代価表 74頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート 1日/式	m	100					53号代価表 75頁	
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用1日 1回使用 補助工法:無	式	1					55号代価表 77頁	
計								
1 m 当り								

51号代価表

(51号代価表)

100 m 当り

[illegible]

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
掘削深2.0m以下 クレーン賃料補正（標準）

代価表
(52号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
特殊作業員	人							[R9B001 R9C001 RA005]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
トラッククレーン(ラジジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	日							[KQ305]
計								
1 m 当り								

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式ハイdraulic 1日/式

代価表
(53号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
特殊作業員	人							[R9B001 R9C001 RA005]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
軽量金属支保賃料(腹起材) 1m/セツト 1日/式 1段	m	100					54号代価表 76頁	
軽量金属支保賃料(腹起材) 1m/セツト 1日/式 1段	m	100					54号代価表 76頁	
軽量金属支保賃料(腹起材) 1m/セツト 1日/式 1段	m	100					54号代価表 76頁	
計								
1 m 当り								

軽量金属支保賃料(腹起材)
1m/セツト 1日/式 1段

代価表
(54号代価表)

4.810 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ｱﾙﾐ腹起こし(賃貸) 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管埋設工事用	本/日	0	500					
ｱﾙﾐ腹起こし(賃貸)基本料 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管埋設工事用	本	0	500					
計								
1 m 当り								

鋼矢板賃料 軽量1型 800枚
供用1日 1回使用 補助工法:無

代価表
(55号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型	t ・ 日	10	320					
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	t	10	320					修理・損耗費、整備費
計								
1 式 当 り								

アスファルト人力舗装 プライム 砂有 1層
車道 厚40mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)

代価表
(56号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
特殊作業員	人							[R9B001 R9C001 RA005]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	t	10	060					[TG146]
アスファルト乳剤 PK3 PK4	L	126						[T9B012]
振動ローラ ハンドガイ式・質量0.5~0.6t	日							
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	日							
砂散布費	%						諸雑費	
諸雑費	%						諸雑費	瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計								
1 m2 当り								

フソジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

代価表
(57号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 口 当 り								

消火栓設置工
機械施工 地下式 単口

代価表
(58号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
トラック クレーン装置付・積載質量4～4.5t積・2.9t吊	時間							
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 箇所 当り								

鉄蓋設置
角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満

代価表
(59号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
調整リンク 内径600mm*500mm 高さ50mm

代価表
(60号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
上部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm

代価表
(61号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
下部壁 内径600mm*500mm 高さ200mm

代価表
(62号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

ビョンコンクリート製ボックス設置 角形(2号)
底版 内径600mm*500mm 高さ40mm

代価表
(63号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 個 当 り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm

代価表
(64号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径25mm 配水管径75mm

代価表
(65号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

サドル分水栓建込み
ポリエチレン管 分水栓径40mm 配水管径75mm

代価表
(66号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径20mm

代価表
(67号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管切断
呼び径20mm

代価表
(68号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	工具損料、損耗費
計								
1 口 当 り								

硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付
管径20mm

代価表
(69号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付
呼び径20mm

代価表
(70号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接着剤、接合器具損料
計								
1 個 当 り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径25mm

代価表
(71号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径40mm

代価表
(72号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 据付
管径40mm

代価表
(73号代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

止水栓取付 全工程 VP用
口径20mm

代価表
(74号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
諸雑費	%						諸雑費	接合器具損料
計								
1 箇所 当り								

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表
(75号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.36				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	9.09		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		49.56				
R1	特殊作業員	16.98		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.17		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.58		普通作業員		
Z		37.08				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	33.48		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2.45		ガソリン レギュラー スタント		

(76号代価表)

1 m3当り

[illegible]

掘削
土砂 現場制約あり

代価表

(77号代価表)

1 m³当り

[illegible]

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)
 機械投入+締固め 山積0.28m3 クッション用砂

代価表
 (78号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
クッション砂	m3	126						
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間							
タンパ及びリマ(賃料) 60~80kg	日							
計								
1 m3 当り								

埋戻し
現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表
(79号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0. 26						
K1	タンパ (ランマ) 60~80kg	0. 26			[賃料]タンパ 60~80kg			
R		99. 38						
R1	普通作業員	88. 41			普通作業員			
R2	特殊作業員	10. 97			特殊作業員			
Z		0. 36						
Z1	レギュラーガソリン スタンド	0. 36			ガソリン レギュラー スタンド			

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

代価表
(80号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
クラッシュレン	m3	12	700					
タンパ°及びドラム(賃料) 60~80kg	日							
計								
1 m2 当り								

コンクリート人力舗設
20cm未満 18-8-25(20)

代価表
(81号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							[R9B241 R9C241 RA125]
特殊作業員	人							[R9B001 R9C001 RA005]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	15	600					
諸雑費	%						諸雑費	舗設機械、養生材料等
計								
1 m2 当り								

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
7.8km Co塊(無筋) 良好 DID無

代価表
(82号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日							
(株)コーエー リサイクルプラント 無筋Co塊	m3	10						
計								
1 m3 当り								

(83号代価表)

[illegible]

1 式当り

通水試験工
既設管と連絡せず給水車で注水

代価表
(84号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人							[R9B351 R9C351 RA180]
普通作業員	人							[R9B011 R9C011 RA010]
運転手(一般)	人							[R9B141 R9C141 RA075]
諸雑費	%						諸雑費	
計								
1 日 当 り								